

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die Abdeckung streut das Licht gut
- Zur eventuellen Abdichtung der Leuchte angepasst
- Abdeckung mit einer guten Feuerwiderstandsklasse
- Sehr gute mechanische Beständigkeit
- Wir empfehlen die HS Abdeckung bei der Abdichtung von Profilen

Füllen Sie die leeren Felder aus

Produkt Nr.

Die Art der  
Bindung

Firma

Design


Daten




## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Material	PC
verfügbare Längen	1000 mm, 1050 mm, 1100 mm, 2000 mm, 3000 mm
UV-Schutz	ja


## TECHNISCHE ZEICHNUNG




VERWANDTE PROFILE



Profil OPK-4  
Ref: C0370




Profil MICRO-H  
Ref: C0599




Profil PDS-H  
Ref: B9204




Profil 45-16  
Ref: B8504



Profil OLEK  
Ref: B8505




Profil MICRO-ALU  
Ref: B1888




Profil MICRO-K  
Ref: B3775




Profil PDS-4-ALU  
Ref: B1718




Profil PDS-4-K  
Ref: B3776




Profil PDS-ZM  
Ref: B7696




Profil POR  
Ref: B6144




Profil PDS-O  
Ref: B3777



Profil 45-ALU  
Ref: B4023




Profil GLAD-45  
Ref: B7009




Profil KUBIK-45  
Ref: B7697




Profil KOZMA  
Ref: 18040




Profil DES  
Ref: 18030




Profil POLI  
Ref: B7176




Profil NISA-PLA  
Ref: 18028




Profil NISA-KON  
Ref: 18027




Profil NISA-KRA  
Ref: 18026




Profil NISA-NI  
Ref: 18029




Profil STEP  
Ref: 18042




Profil PULA  
Ref: 18035




Profil OBIT  
Ref: W4826




Profil LIT-L  
Ref: 18033




Profil PDS-MDF  
Ref: 0971




Profil STOS-MDF  
Ref: 0974




Profil 45-MDF  
Ref: 0973



Profil PAC-MDF  
Ref: 0972




Profil PDS-4-PLUS  
Ref: C1263




Profil PDS-ZMG  
Ref: C1418




Profil MICRO-HG  
Ref: C1419



Profil MOD-50  
Ref: 18047




Profil MICRO-NK  
Ref: C1587



Profil PDS-T  
Ref: C2057



Profil PDS-ZM-PLUS  
Ref: C2056



Profil PDS-UST  
Ref: C2725