


## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die in der Beschreibung enthaltenen Informationen gelten für das System MOD-TEK-50 (einen Satz der Profile [RAM-TEK-50](#), [OMODO-50](#))

- Wand-zu-Wand-Montage möglich
- Durchbrochene Struktur der Montageleiste
- Konfiguration technischer Profilelemente
- Montage auf Gipskartonplatten
- Stabile Befestigung an der abgehängten Decke
- Einfacher Wartung
- Blendfaktor UGR <19 möglich



Füllen Sie die leeren Felder aus

Produkt Nr.

Die Art der  
Bindung

Firma

Design

Daten

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

### Zweck des Produkts

- Hauptbeleuchtung und dekorative Beleuchtung.

### Installation

- in Gipskartonplatten, mit einer speziellen Montageleiste und Schrauben,
- kann einfach zu Strängen verbunden werden,
- die Abdeckung wird auf die Länge des Profils zugeschnitten.

### Zusätzliche Informationen

MOD-TEK-50 Leuchten sind für 3 LED-Bänder (10 mm breit) oder 4 Bänder (8 mm breit) oder einem Strommodul mit einer Breite von bis zu 24 mm breit ausgelegt.

Die Leuchte ist so konzipiert, dass der „Kern“ der Leuchte (Profil mit LED-Bändern, Netzteil, Leitungen und Endkappen) unter Werksbedingungen vorbereitet werden kann. Am Installationsort beschränkt sich die Montage darauf, den fertigen „Kern“ (OMODO-50) in den zuvor installierten Montagekanal (RAM-TEK-50) einzurasten.

Einbau in 12,5mm dicke GKP.

Pro 1 m Leuchte sollen zwei Feststellschrauben verwendet werden. Für Leuchten, die kürzer als 1 m sind, mindestens 2 Schrauben.

Die Breite des Spalts in der GKP für den Einbau von RAM-TEK-50: von 66 mm bis 71 mm

Abdeckungen für die Leuchten MOD-TEK-50 sind z.B.:

- JUN-50 prismatisch, Material: PMMA, Länge: 1,5 m, UV-beständig, Blendfaktor UGR ≤ 19 möglich,
- POL-50 milchig, Material: PC, Längen: 1 m, 2 m, 3 m, UV-beständig.


Die Lücken zwischen den Rändern des Montagekanals und dem „Kern“ der Leuchte können mit einer speziellen Silikonschnur abgeschlossen werden.

span {font-weight:600;}


**Animation: Profilsystem MOD-TEK-50**

span {font-weight:600;}


**Diagramm: Profilsystem MOD-TEK-50**



**TECHNISCHE ZEICHNUNG**



VERWANDTE PROFILE



Profil OMODO-50  
Ref: 18053



Profil RAM-TEK-50  
Ref: 18059

VERWANDTE PRODUKTE

MARKETING-MATERIALIEN



Displayschaum  
70469  
Ref: 70469