

- Glatte Profilwände
- Breite Palette an Zubehör

ZWECK DES PRODUKTS

- Hauptbeleuchtung und dekorative Beleuchtung

INSTALLATION


- an der Oberfläche oder aufgehängt, mit speziellem Zubehör
- einfach zu Strängen und Systemen kombinierbar

ZUSÄTZLICHE INFORMATION



- sowohl LED-Streifen als auch LED-Strommodule können verwendet werden
- Standardlängen von KLUŚ Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

1:2




BEISPIELPROJEKTE



PASSENDEN ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN


NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
HSP	PC	63 %	milchige	B17057F
	PMMA	82 %	Mikroprisma	B17057M

PASSENDEN ZUBEHÖR > LED-BEZOGEN > FARBTEMPERATUREINSTELLUNG




K-27T50-1440-24
K-27T50-1440-24


PASSENDEN ZUBEHÖR > LED-BEZOGEN > HÖHE EFFIZIENZ




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24



K-HE-0960-HD-24
K-HEHD-0960-24




K-HE-1440-HD-24
K-HEHD-1440-24




K-HE-1920-HD-24
K-HEHD-1920-24



K-VHE-0480-24
K-VHE-0480-24



K-VHE-0960-24
K-VHE-0960-24




K-VHE-1440-24
K-VHE-1440-24


PASSENDES ZUBEHÖR > LED-BEZOGEN > MONOWEISS




K-0480-24
K-0480-24



K-1220-24
K-1220-24



K-1275-24
K-1275-24




K-1910-HD-24
K-HD-1910-24




K-0530-HD-24
K-HD-0530-24




K-2300-24
K-2300-24




NEU
K-2400-24
K-2400-24




NEU
K2-1920-24
K2-1920-24




NEU
K3-2880-24
K3-2880-24




NEU
K-HD-0480-24
K-HD-0480-24



NEU
K-HD-0960-24
K-HD-0960-24



NEU
K-HD-1440-24
K-HD-1440-24




K-0960-24
K-0960-24



K-1440-24
K-1440-24

PASSENDES ZUBEHÖR > LED-BEZOGEN > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1920-120-RGB-24
K-RGB-1920-120-24



K-RGB-1200-24
K-RGB-1200-24



K-RGB-0700-24
K-RGB-0700-24



K-RGBW-1530-24
K-RGBW-1530-24

PASSENDES ZUBEHÖR > LED-BEZOGEN > ZIGZAG



K-BTRGB40-1510-24
K-BTRGB40-1510-24

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > AUFHÄNGUNGS- UND BEFESTIGUNGSSÄTZE



BEFESTIGUNG SET
RD-1
C28231



BEFESTIGUNG SET
RD-2
C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07




BEFESTIGUNG SET
RD-4
C28234P00, C28234P01,
C28234L10, C28234L07




BEFESTIGUNG SET
RD-3
C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07



BEFESTIGUNG SET
RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07



BEFESTIGUNG SET
M12
42610



BEFESTIGUNG SET
M13
42611

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > BEFESTIGUNGSCLIPS




BEFESTIGUNG SET
NEO-ZM-PLUS-3
C28107N00




BEFESTIGUNG SET
NEO-ZM-PLUS-4
C28108N00

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > OBERFLÄCHENFEDERN




FEDER
GP
C24500N00

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > SCHUTZVORRICHTUNGEN UND SPERREN



SPERRE
ZM
C28194N00

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGES ZUBEHÖR



SCHRAUBEN
2.9X6.5 DIN7981F
Z70283

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > STANDARD-BEFESTIGUNGEN UND -KÖPFE FÜR PROFILE




KOPF
BZP
C28113N00



BEFESTIGUNG
FI-10-ZM-P
C28117N00



BEFESTIGUNG
FI-10-ZM-W
C28116N00



BEFESTIGUNG
UCHO-ZM
C28192N00, C28192L07

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > STROMFÜHRENDE BEFESTIGUNGEN UND KÖPFE FÜR PROFILE



BEFESTIGUNG
FI-8-LIN-ZMZ
C28171N00, C28171L10,
C28171L07



BEFESTIGUNG
PUSZ-LIN-MR
C28163N00, C28163L10,
C28163L07



BEFESTIGUNG
PUSZ-LIN-ZM
C28160N00, C28160L10,
C28160L07



BEFESTIGUNG
PUSZ-PRET-LEB
C28165N00, C28165L10,
C28165L07



BEFESTIGUNG
PUSZ-PRET-ZM
C28161N00, C28161L10,
C28161L07



KOPF
BZP-ZO
42214



BEFESTIGUNG
DP-ZO
00649



BEFESTIGUNG
DP-ZZ
00651


PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > VERBINDUNGSSTÜCKE




VERBINDUNGSSTÜCK
ZM-180
C28075N00




VERBINDUNGSSTÜCK
ZM-120
42728



VERBINDUNGSSTÜCK
ZM-120-G
42308



VERBINDUNGSSTÜCK
ZM-X60-G
42332



VERBINDUNGSSTÜCK
ZM-X90-G
42334



VERBINDUNGSSTÜCK
ZM-Y120-G
42336