


Profil 4050-W

Ref. A18051

Ref. arch 18051



- Montage von unten, von Wand zu Wand
- Blendfaktor UGR < 19 möglich
- Platz für Netzteil und elektronische Komponenten
- Einfacher Wartung

ZWECK DES PRODUKTS

- Hauptbeleuchtung und dekorative Beleuchtung

INSTALLATION


- an der Oberfläche oder aufgehängt, mit speziellem Zubehör
- einfach zu Strängen und Systemen kombinierbar

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- sowohl LED-Streifen als auch LED-Strommodule können verwendet werden
- Sicherheit dank hoher Vibrationsfestigkeit
- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

1:2



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Farbe	silbern eloxiert
Mögliche IP der Leuchte	20
Mögliche Formen der Leuchte	rechteckiger
Profilquerschnitt	rechteckiger
Breite	40 mm
Höhe	69,7 mm
LED-Klebebreite A	37 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	3
Gebäudetyp	Kommerzielles Gebäude, HoReCa-Anlage
Einrichtungszone	Büro, Konferenzraum
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Möglichkeit der einfachen Verbindung zu Strängen	ja
Kabelführung von unten	ja

Länge	Ref
1000 mm	A18051A_1 18051ANODA_1
2005 mm	A18051A_2 18051ANODA_2
3010 mm	A18051A_3 18051ANODA_3

Profil 4050-W

Ref. A18051

Ref. arch 18051



BEISPIELPROJEKTE




PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
JUN-40	 PMMA	92 %	 transparente	B17055P 17055
POL-40	 PC	73 %	 milchige	B17057M 17057

PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
4050-W	 ABS	 grau	C28018C02 24336

PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED




K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_bład
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V

Profil 4050-W

Ref. A18051

Ref. arch 18051



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > CRI 95+



WP-K-CR-1210-24V

KWP-CR-1210-24

Ref. arch WP-K-CR-1210-24V



WP-K-CR-1220-24V

KWP-CR-1220-24


Ref. arch WP-K-CR-1220-24V



WP-K-CR-1275-24V

KWP-CR-1275-24

Ref. arch WP-K-CR-1275-24V



WP-K-CR-1910-HD-24V

KWP-CRHD-1910-24


Ref. arch WPK-CR-1910-HD-24V



WP-K-CR-1820-HD-24V

WPKCR1820HD24


Ref. arch WPKCR1820HD24V



K-CR-1210-24V

K-CR-1210-24


Ref. arch K-CR-1210-24V



K-CR-1220-24V

K-CR-1220-24


Ref. arch K-CR-1220-24V



K-CR-1275-24V

K-CR-1275-24


Ref. arch K-CR-1275-24V



K-CR-1820-HD-24V

K-CRHD-1820-24

Ref. arch K-CR-1820-HD-24V




K-CR-1910-HD-24V

K-CRHD-1910-24

Ref. arch K-CR-1910-HD-24V


PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > HÖHE EFFIZIENZ



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > MONOWEISS

Profil 4050-W

Ref. A18051

Ref. arch 18051



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24


Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > AUFHÄNGUNGS- UND BEFESTIGUNGSSÄTZE



BEFESTIGUNG SET

RD-1

C28231

Ref. arch 42658NI, 42658GSS,
42658L9005, 42658L9010



BEFESTIGUNG SET

RG-1

C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005



BEFESTIGUNG SET

RD-2

C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07

Ref. arch 42653NI, 42653GSS,
42653L9010, 42653L9005



BEFESTIGUNG SET

RD-3

C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07

Ref. arch 42659NI, 42659GSS,
42659L9010, 42659L9005



BEFESTIGUNG SET

RD-4

C28234P00, C28234P01,
C28234L10, C28234L07

Ref. arch 42657NI, 42657GSS,
42657L9010, 42657L9005

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > BEFESTIGUNGSCLIPS

Profil 4050-W

Ref. A18051

Ref. arch 18051




BEFESTIGUNG SET
NEO-ZM-PLUS-3
C28107N00
Ref. arch 42129




BEFESTIGUNG SET
NEO-ZM-PLUS-4
C28108N00
Ref. arch 42130

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > OBERFLÄCHENFEDERN



FEDER
GP
C24500N00
Ref. arch 00293

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SCHUTZVORRICHTUNGEN UND SPERREN



SPERRE
ZM
C28194N00
Ref. arch 42520

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGES ZUBEHÖR



SCHRAUBEN

2.9X6.5 DIN7981F

Z70283

Ref. arch 70283

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > STANDARD-BEFESTIGUNGEN UND -KÖPFE FÜR PROFILE



KOPF

BZP

C28113N00

Ref. arch 42213



BEFESTIGUNG

FI-10-ZM-P

C28117N00

Ref. arch 42244




BEFESTIGUNG

FI-10-ZM-W

C28116N00

Ref. arch 42242



BEFESTIGUNG

UCHO-ZM

C28192N00, C28192L07

Ref. arch 42512, 42525

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > STROMFÜHRENDE BEFESTIGUNGEN UND KÖPFE FÜR PROFILE



BEFESTIGUNG

FI-8-LIN-ZMZ

C28171N00, C28171L10,
C28171L07

Ref. arch 42286, 42286L9010,
42286L9005



BEFESTIGUNG

PUSZ-PRET-ZM

C28161N00, C28161L10,
C28161L07

Ref. arch 42276, 42276L9010,
42276L9005



BEFESTIGUNG

PUSZ-PRET-LEB

C28165N00, C28165L10,
C28165L07

Ref. arch 42280, 42280L9010,
42280L9005



BEFESTIGUNG

PUSZ-LIN-MR

C28163N00, C28163L10,
C28163L07

Ref. arch 42278, 42278L9010,
42278L9005



BEFESTIGUNG

PUSZ-LIN-ZM

C28160N00, C28160L10,
C28160L07


Ref. arch 42275, 42275L9010,
42275L9005

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > TECHNISCHE EINLAGEN UND SCHUTZEINLAGEN

Profil 4050-W

Ref. A18051

Ref. arch 18051



MONTAGEEINSATZ

20x33

Z70459

Ref. arch 70459

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > VERBINDUNGSTÜCKE



BEFESTIGUNG

ZM-M3

C28089N00

Ref. arch 42055



VERBINDUNGSTÜCK

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693