


# Profil 4050

Ref. A18050

Ref. arch 18050



- Montage von unten, von Wand zu Wand
- Blendfaktor UGR < 19 möglich
- Mehr Platz für die Kabelführung
- Einfacher Wartung

## ZWECK DES PRODUKTS

- Hauptbeleuchtung und dekorative Beleuchtung

## INSTALLATION


- an der Oberfläche oder aufgehängt, mit speziellem Zubehör
- einfach zu Strängen und Systemen kombinierbar

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- sowohl LED-Streifen als auch LED-Strommodule können verwendet werden
- Sicherheit dank hoher Vibrationsfestigkeit
- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

1:2



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Farbe	silbern eloxiert
Mögliche IP der Leuchte	20
Mögliche Formen der Leuchte	rechteckiger
Profilquerschnitt	rechteckiger
Breite	40 mm
Höhe	50.2 mm
LED-Klebebreite A	37 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	3
Lichtlinienfähig	ja
Gebäudetyp	Kommerzielles Gebäude, HoReCa-Anlage
Einrichtungszone	Büro, Konferenzraum
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Möglichkeit der einfachen Verbindung zu Strängen	ja
Kabelführung von unten	ja


Länge	Ref
1000 mm	A18050A_1 18050ANODA_1
2005 mm	A18050A_2 18050ANODA_2
3010 mm	A18050A_3 18050ANODA_3

# Profil 4050





Ref. A18050

Ref. arch 18050



## BEISPIELPROJEKTE




## PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
JUN-40	 PMMA	92 %	 transparente	B17055P 17055
POL-40	 PC	73 %	 milchige	B17057M 17057

## PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
4050	 ABS	 grau	C28017C02 24335

## PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED




**K-1210-12V**  
K-1210-12  
Ref. arch K-1210-12V



**K-1275-12V**  
K-1275-12  
Ref. arch K-1275-12V



**WP-K-1220-12V**  
KWP-1220-12  
Ref. arch WP-K-1220-12V



**WP-K-1275-12V**  
KWP-1275-12  
Ref. arch WP-K-1275-12V



**WP-K-1220-IP65-12V**  
\_bład  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V

# Profil 4050

Ref. A18050

Ref. arch 18050




## K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V


### PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > CRI 95+



## K-CR-1210-24V

K-CR-1210-24


Ref. arch K-CR-1210-24V



## K-CR-1220-24V

K-CR-1220-24


Ref. arch K-CR-1220-24V



## K-CR-1275-24V

K-CR-1275-24


Ref. arch K-CR-1275-24V



## K-CR-1820-HD-24V

K-CRHD-1820-24

Ref. arch K-CR-1820-HD-24V




## K-CR-1910-HD-24V

K-CRHD-1910-24

Ref. arch K-CR-1910-HD-24V


### PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > HÖHE EFFIZIENZ



## K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



## K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



## K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



## K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

### PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > MONOWEISS



## K-0480-24V

K-27-0480-24


Ref. arch K-0480-24V



## WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



## WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



## WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

### PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT

# Profil 4050

Ref. A18050


Ref. arch 18050




**K-1530-RGB+W-24V**  
K-RGBW-1530-24  
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



**WP-K-1530-RGB+W-24V**  
KWP-RGBW-1530-24  
Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



**K-1920-120-RGB-24V**  
K-RGB-1920-120-24  
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



**WP-K-1920-120-RGB-24V**  
KWP-1920-120-RGB-24  
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

## PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > AUFHÄNGUNGS- UND BEFESTIGUNGSSÄTZE



BEFESTIGUNG SET

**RD-1**  
C28231  
Ref. arch 42658NI, 42658GSS,  
42658L9005, 42658L9010



BEFESTIGUNG SET

**RG-1**  
C28230P00, C28230P01,  
C28230L10, C28230L07  
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,  
42647L9010, 42647L9005



BEFESTIGUNG SET

**RD-2**  
C28232P00, C28232P01,  
C28232L10, C28232L07  
Ref. arch 42653NI, 42653GSS,  
42653L9010, 42653L9005



BEFESTIGUNG SET

**RD-3**  
C28233P00, C28233P01,  
C28233L10, C28233L07  
Ref. arch 42659NI, 42659GSS,  
42659L9010, 42659L9005



BEFESTIGUNG SET

**RD-4**  
C28234P00, C28234P01,  
C28234L10, C28234L07  
Ref. arch 42657NI, 42657GSS,  
42657L9010, 42657L9005

## PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > BEFESTIGUNGSCLIPS



BEFESTIGUNG SET

**NEO-ZM-PLUS-3**  
C28107N00  
Ref. arch 42129



BEFESTIGUNG SET


**NEO-ZM-PLUS-4**  
C28108N00  
Ref. arch 42130

## PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > OBERFLÄCHENFEDERN

# Profil 4050

Ref. A18050

Ref. arch 18050




FEDER

**GP**

C24500N00

Ref. arch 00293

## PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > SCHUTZVORRICHTUNGEN UND SPERREN



SPERRE

**ZM**

C28194N00

Ref. arch 42520

## PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGES ZUBEHÖR



SCHRAUBEN

**2.9X6.5 DIN7981F**

Z70283

Ref. arch 70283

## PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > STANDARD-BEFESTIGUNGEN UND -KÖPFE FÜR PROFILE



KOPF

**BZP**

C28113N00

Ref. arch 42213



BEFESTIGUNG

**FI-10-ZM-P**

C28117N00

Ref. arch 42244




BEFESTIGUNG

**FI-10-ZM-W**

C28116N00

Ref. arch 42242



BEFESTIGUNG

**UCHO-ZM**

C28192N00, C28192L07

Ref. arch 42512, 42525

### PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > STROMFÜHRENDE BEFESTIGUNGEN UND KÖPFE FÜR PROFILE



BEFESTIGUNG  
**FI-8-LIN-ZMZ**  
C28171N00, C28171L10,  
C28171L07  
Ref. arch 42286, 42286L9010,  
42286L9005



BEFESTIGUNG  
**PUSZ-PRET-ZM**  
C28161N00, C28161L10,  
C28161L07  
Ref. arch 42276, 42276L9010,  
42276L9005



BEFESTIGUNG  
**PUSZ-PRET-LEB**  
C28165N00, C28165L10,  
C28165L07  
Ref. arch 42280, 42280L9010,  
42280L9005



BEFESTIGUNG  
**PUSZ-LIN-MR**  
C28163N00, C28163L10,  
C28163L07  
Ref. arch 42278, 42278L9010,  
42278L9005



BEFESTIGUNG  
**PUSZ-LIN-ZM**  
C28160N00, C28160L10,  
C28160L07  
Ref. arch 42275, 42275L9010,  
42275L9005

### PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > VERBINDUNGSSTÜCKE



VERBINDUNGSSTÜCK  
**ZM-180**  
C28075N00  
Ref. arch 40693