


# Stab FI-3 53 cm

Ref. C24528N00

Ref. arch 1528



- Zum Aufhängen von Leuchten jeder Größe
- Zu einem sanften Bogen gebogen

## ZWECK DES PRODUKTS

- zum Aufhängen von LED-Leuchten

## INSTALLATION

- mit einer Druckschraube in der Befestigung verriegelt

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Außendurchmesser 3 mm

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	rostfreier Stahl	Farbe	■ silbern glänzend
----------	------------------	-------	--------------------

## PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME		MATERIAL	FARBE	REF.
MICRO		ABS	■ grau	1443
OLEK		ABS	■ grau	C28212C02 42619
OLEK-LUK		ABS, rostfreier Stahl	■ grau	C28213C02 42620
PDS-4-ALU		ABS	■ grau	C28257C02 1407
PDS-O-LUK		rostfreier Stahl, ABS	■ grau	42621
PIKO-O		ABS	■ silbern	C28223C7012 42631

## PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > STANDARD-BEFESTIGUNGEN UND -KÖPFE FÜR PROFILE

# Stab FI-3 53 cm

Ref. C24528N00

Ref. arch 1528



BEFESTIGUNG  
**DP-PDS-O**  
C28254N00  
Ref. arch 00648



BEFESTIGUNG  
**DP-45-MOC**  
C28256N00  
Ref. arch 00652



BEFESTIGUNG  
**FI-10-ZM-W**  
C28116N00  
Ref. arch 42242



BEFESTIGUNG  
**FI-10-ZM-P**  
C28117N00  
Ref. arch 42244



BEFESTIGUNG  
**K-10-PP**  
C28235N00  
Ref. arch 42670



BEFESTIGUNG  
**K-10-WP**  
C28236N00  
Ref. arch 42671

## PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > STROMFÜHRENDE BEFESTIGUNGEN UND KÖPFE FÜR OBERFLÄCHEN



BEFESTIGUNG  
**P-B-Z**  
C28246N00  
Ref. arch 00037



BEFESTIGUNG  
**W-B-Z**  
C28257N00  
Ref. arch 1524



BEFESTIGUNG  
**P-KG**  
C28197N00  
Ref. arch 42551



BEFESTIGUNG  
**W-KG**  
C28258N00  
Ref. arch 1559



BEFESTIGUNG  
**P-KG-Z**  
C28199N00, C28199L07,  
C28199L10  
Ref. arch 42553, 42553L9005,  
42553L9010



BEFESTIGUNG  
**W-KG-Z**  
42552



BEFESTIGUNG  
**W-BOX-Z**  
C28253N00  
Ref. arch 00643



BEFESTIGUNG  
**W-M-Z**  
C28249N00, C28249C07,  
C28249C10  
Ref. arch 00093, 00093L9005,  
00093L9010



BEFESTIGUNG  
**P-M-Z**  
C28250N00, C28250C07,  
C28250C10  
Ref. arch 00097, 00097L9005,  
00097L9010

## PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > STROMFÜHRENDE BEFESTIGUNGEN UND KÖPFE FÜR PROFILE

# Stab FI-3 53 cm

Ref. C24528N00

Ref. arch 1528



BEFESTIGUNG

**DP-ZO-PDS-O**

C28255N00

Ref. arch 00650