

Profil KRAV-810

Ref. A18016AZM

Ref. arch 18016



- Hintergrundbeleuchtung transparenter Platten
- Unterstützte Plattendicken: 8-10 mm - 0.31-0.39"

ZWECK DES PRODUKTS

- dekorative Kantenbeleuchtung für transparente Platten


INSTALLATION

- am Plattenrand mit einem speziellen doppelseitigen Klebeband

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- das Profil hat eine dekorative Funktion, es stellt keine Befestigung dar
- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Farbe	silbern eloxiert
Mögliche IP der Leuchte	20
Mögliche Formen der Leuchte	rechteckiger
Profilquerschnitt	rechteckiger
Breite	14 mm
Höhe	25 mm
LED-Klebebreite A	8 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	1
Gebäudetyp	Handelsgebäude, HoReCa-Anlage
Einrichtungszone	Möbel, Schaufenster und Ausstellungen, Werbung / Verkaufsstellen
Kabelführung von unten	ja

Länge	Ref
1000 mm	A18016AZM_1 18016ANODAZM_1
2005 mm	A18016AZM_2 18016ANODAZM_2
3010 mm	A18016AZM_3 18016ANODAZM_3

Profil KRAV-810



Ref. A18016AZM

Ref. arch 18016


BEISPIELPROJEKTE



PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
KRAV-810	 PP	 grau	C28000C02 24028

PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED



K-1210-12V

K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V

K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V




WP-K-1220-12V

KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1220-IP65-12V


_bład
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V


K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > HÖHE EFFIZIENZ




K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V




K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > MONOWEISS

Profil KRAV-810

Ref. A18016AZM

Ref. arch 18016



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V