

- Breite Palette an Zubehör
- Stufenlose Einstellung des Beleuchtungswinkels

ZWECK DES PRODUKTS

- Hauptbeleuchtung, dekorative Beleuchtung und funktionale Beleuchtung


INSTALLATION

- aufgehängt, an der Oberfläche oder in Einlässen, mit speziellem Zubehör, einer speziellen Montageleiste, entsprechend ausgewählten Schrauben oder Montageklebern
- einfach zu Strängen und Systemen kombinierbar
- einfache Montage und Demontage durch Ein- und Ausrasten

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium	Farbe	Länge	Ref
Mögliche IP der Leuchte	20, 65	■ silbern eloxiert	1000 mm	A05554A_1 B5554ANODA_1
Mögliche Formen der Leuchte	rechteckiger, rund		2005 mm	A05554A_2 B5554ANODA_2
Profilquerschnitt	rechteckiger		3010 mm	A05554A_3 B5554ANODA_3
Breite	26.2 mm	■ schwarz eloxiert	1000 mm	A05554A07_1 B5554K7_1
Höhe	24.5 mm		2005 mm	A05554A07_2 B5554K7_2
LED-Klebebreite A	24 mm		3010 mm	A05554A07_3 B5554K7_3
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	3	■ schwarz lackiert	1000 mm	A05554L07OD_1 B5554L9005OD_1
Einstellung des Beleuchtungswinkels bis zu	240		2005 mm	A05554L07OD_2 B5554L9005OD_2
Lichtlinienfähig	ja		3010 mm	A05554L07OD_3 B5554L9005OD_3
Biegemöglichkeit	ja		1000 mm	A05554L10OD_1 B5554L9010OD_1
Minimaler Außenradius	3000 mm		2005 mm	A05554L10OD_2 B5554L9010OD_2
Minimaler Innenradius	3000 mm		3010 mm	A05554L10OD_3 B5554L9010OD_3
Gebäudetyp	Außenbeleuchtung, Kommerzielles Gebäude, Kulturelle/Unterhaltungseinrichtung, Wohngebäude, HoReCa-Anlage		1000 mm	A05554L10OD_1 B5554L9010OD_1

Profil LIPOD



Ref. A05554

Ref. arch B5554


Einrichtungszone	Stadtmöbel, Verkehrswege, Fassadenbeleuchtung, Schaufenster und Ausstellungen, Büro, Konferenzraum, lobby / foyer, Küche
Einfache Montage und Demontage durch Ein- und Ausrasten	ja
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Möglichkeit der einfachen Verbindung zu Strängen	ja
Für GK-Platten	ja
Kabelführung von unten	ja

Farbe	Länge	Ref
<input type="checkbox"/> weiß lackiert	2005 mm	A05554L100D_2 B5554L90100D_2
	3010 mm	A05554L100D_3 B5554L90100D_3


BEISPIELPROJEKTE




VERWANDTE PROFILE > TECHNISCHE PROFILE




TEKNIK-ZM
A00399
Ref. arch C0399



TEKNIK-ZM-TK
A01554
Ref. arch C1554







TEKUS
A06638V
Ref. arch B6638V1



TEKUS-ZM
A01293
Ref. arch C1293


PASSENDEN ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEITFARBE	REF.
LIGER-22		PC	62 % <input type="checkbox"/> milchige B17032M 17032V1
			B17032M 17032V1OP
			39 % <input checked="" type="checkbox"/> schwarz B17032C 17087
HS-22		PC	73 % <input type="checkbox"/> milchige B17011M 17011
			94 % <input checked="" type="checkbox"/> transparente B17011T 17022
			G-K
B17204F 00415			
72 % <input type="checkbox"/> milchige B17013M 17013			
24 % <input checked="" type="checkbox"/> schwarz B17013C 17014			
47 % <input type="checkbox"/> milchige B17203M 00413			
G-L		PMMA	69 % B17006M 17010
			17008 17008
			85 % <input checked="" type="checkbox"/> mattierte 95 % <input checked="" type="checkbox"/> transparente B17006T 17006
			85 % <input checked="" type="checkbox"/> mattierte B17006F 17017
			17008 17008
			95 % <input checked="" type="checkbox"/> transparente B17006T 17006
			30 % <input checked="" type="checkbox"/> schwarz B17006C 17012
MUN-22		PC	86 % <input checked="" type="checkbox"/> mattierte B17042F 17042

PASSENDEN ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
LIPOD		<input checked="" type="checkbox"/> grau C24004C02 24004	
		<input type="checkbox"/> weiß C24004C10 24283	
		<input checked="" type="checkbox"/> silbern C24004L01 24051	
		<input checked="" type="checkbox"/> schwarz C24004C07 24263	

PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED



K-1210-12V

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V

K-1275-12


Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12


Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V

KWP-1275-12


Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V




K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V


PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > HÖHE EFFIZIENZ



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > MONOWEISS



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT




K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V
KWP-RGBW-1530-24
Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > AUFHÄNGUNGS- UND BEFESTIGUNGSSÄTZE



BEFESTIGUNG SET
W1
C28203N00
Ref. arch 42602



BEFESTIGUNG SET
W6
C28205N00
Ref. arch 42604



BEFESTIGUNG SET
RD-1
C28231
Ref. arch 42658NI, 42658GSS,
42658L9005, 42658L9010



BEFESTIGUNG SET
RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005



BEFESTIGUNG SET
RD-2
C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07
Ref. arch 42653NI, 42653GSS,
42653L9010, 42653L9005



BEFESTIGUNG SET
RD-3
C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07
Ref. arch 42659NI, 42659GSS,
42659L9010, 42659L9005



BEFESTIGUNG SET
RD-4
C28234P00, C28234P01,
C28234L10, C28234L07
Ref. arch 42657NI, 42657GSS,
42657L9010, 42657L9005

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > BEFESTIGUNGSCLIPS



BEFESTIGUNGSCLIP
GIP-STN
C24447N00
Ref. arch 24447



BEFESTIGUNGSCLIP
AM-24
C24235N00
Ref. arch 24235



BEFESTIGUNGSCLIP
GIP
C24332C02
Ref. arch 24332



BEFESTIGUNGSCLIP
REGIP-UV
C28057C02
Ref. arch 24271



BEFESTIGUNGSCLIP
GIP-UV
C24310C02, C24328C07
Ref. arch 24310, 24328

Profil LIPOD

Ref. A05554

Ref. arch B5554



BEFESTIGUNG SET

NEO-ZM-3

C28105N00

Ref. arch 42127



BEFESTIGUNG SET

NEO-ZM-4

C28106N00

Ref. arch 42128



BEFESTIGUNG SET

NEO-ZM-PLUS-3

C28107N00

Ref. arch 42129



BEFESTIGUNG SET

NEO-ZM-PLUS-4

C28108N00

Ref. arch 42130

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > EINRASTEN




EINRASTER

TEKNIK

C24003C10

Ref. arch 24003


PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > FORMSTÜCKE



FORMSTÜCK

X135


X135



FORMSTÜCK

T135L


T135L



FORMSTÜCK

T135R


T135R



FORMSTÜCK

T90


T90



FORMSTÜCK

L135


L135



FORMSTÜCK

L135PW


L135PW



FORMSTÜCK

L135PZ


L135PZ



FORMSTÜCK

L90


L90



FORMSTÜCK

L90PW

L90PW



FORMSTÜCK

L90PZ

L90PZ

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > ISOLIERSCHEIBEN




ISOLIERSCHEIBEN

FI-6

C28109C00

Ref. arch 42205

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > OBERFLÄCHENFEDERN



FEDER

GP

C24500N00

Ref. arch 00293

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > PROFILBLENDEN



BEFESTIGUNGSBLENDE

MP-22

C28261L01_0.25,

C28261L10_0.25,

C28261L07_0.25


Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SCHUTZVORRICHTUNGEN UND SPERREN

Profil LIPOD

Ref. A05554

Ref. arch B5554



SPERRE

ZM

C28194N00

Ref. arch 42520

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGES ZUBEHÖR



BALDACHIN

Fi-60mm

C24540

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > STANDARD-BEFESTIGUNGEN UND -KÖPFE FÜR PROFILE



KOPF

BZP

C28113N00

Ref. arch 42213



BEFESTIGUNG

FI-8-LIN-ZM

C28170N00, C28170L10,
C28170L07

Ref. arch 42285, 42285L9010,
42285L9005



BEFESTIGUNG

FI-10-ZM-P

C28117N00

Ref. arch 42244




BEFESTIGUNG

FI-10-ZM-W

C28116N00

Ref. arch 42242



BEFESTIGUNG

UCHO-ZM

C28192N00, C28192L07

Ref. arch 42512, 42525



BEFESTIGUNG

FI-8-PRET-ZM

C28189

Ref. arch 42347

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > STROMFÜHRENDE BEFESTIGUNGEN UND KÖPFE FÜR PROFILE



BEFESTIGUNG

PUSZ-LIN-ZM

C28160N00, C28160L10,
C28160L07

Ref. arch 42275, 42275L9010,
42275L9005



BEFESTIGUNG

PUSZ-PRET-ZM

C28161N00, C28161L10,
C28161L07

Ref. arch 42276, 42276L9010,
42276L9005



BEFESTIGUNG

FI-8-LIN-ZMZ

C28171N00, C28171L10,
C28171L07

Ref. arch 42286, 42286L9010,
42286L9005



BEFESTIGUNG

OS22-PRET-Z

C28186L07, C28186L10

Ref. arch 42344L9005, 42344L9010



BEFESTIGUNG

OS22-DUO-PRET-Z

C28185L07, 42343L9010

Ref. arch 42343L9005, 42343L9010



BEFESTIGUNG

OS22-LIN-Z

C28184L07, C28184L10

Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



BEFESTIGUNG

OS22-DUO-LIN-Z

C28183L07, C28183L10

Ref. arch 42340L9005, 42340L9010

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > VERBINDUNGSSTÜCKE



VERBINDUNGSSTÜCK

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693



VERBINDUNGSSTÜCK

ZM-NA-120

C28242N00

Ref. arch 42729