

Profil MICRO-H

Ref. A00599

Ref. arch C0599



- Niedrige Höhe
- Unsichtbare Befestigungsclips
- Glatte Profilwände

ZWECK DES PRODUKTS

- Möbelbeleuchtung und dekorative Beleuchtung


INSTALLATION

- an der Oberfläche oder aufgehängt, mit speziellem Zubehör
- einfache Montage und Demontage durch Ein- und Ausrasten

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Farbe	■ silbern eloxiert
Mögliche IP der Leuchte	20, 67
Profilquerschnitt	rechteckiger
Breite	16 mm
LED-Klebebreite A	11.2 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	1
Gebäudetyp	Wohngebäude, Kulturelle/Unterhaltungseinrichtung, HoReCa-Anlage
Einrichtungszone	Küche, Bad, Möbel, Büro
Einfache Montage und Demontage durch Ein- und Ausrasten	ja
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Kabelführung von unten	ja

Länge	Höhe	Ref
1000 mm	6 mm	A00599A_1 C0599ANODA_1
2005 mm	8.7 mm	A00599A_2 C0599ANODA_2
3010 mm		A00599A_3 C0599ANODA_3

Profil MICRO-H






Ref. A00599

Ref. arch C0599


BEISPIELPROJEKTE



PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
LIGER		PC	<input type="checkbox"/> milchige	B17037M 17037
			<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	B17037C 17040
KA-COM		PVC	<input type="checkbox"/> milchige	B17179M 17179
			<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17179T 17180
HS		PC	<input type="checkbox"/> milchige	B17208M 1369
			<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17208T 1370
KA-PRO		PC	<input type="checkbox"/> milchige	B17064M 17064
			<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17064T 17065
KA		PC	<input type="checkbox"/> milchige	B17035M 17035
			<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17035T 17036

PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN


NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
MICRO-H	 PP	<input checked="" type="checkbox"/> grau	C24261C02 24261

PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED

Profil MICRO-H

Ref. A00599

Ref. arch C0599




K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V




WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_bład
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > CRI 95+




WP-K-CR-1210-24V
KWP-CR-1210-24
Ref. arch WP-K-CR-1210-24V




WP-K-CR-1220-24V
KWP-CR-1220-24
Ref. arch WP-K-CR-1220-24V




WP-K-CR-1275-24V
KWP-CR-1275-24
Ref. arch WP-K-CR-1275-24V




K-CR-1210-24V
K-CR-1210-24
Ref. arch K-CR-1210-24V




K-CR-1220-24V
K-CR-1220-24
Ref. arch K-CR-1220-24V



K-CR-1275-24V
K-CR-1275-24
Ref. arch K-CR-1275-24V



K-CR-1820-HD-24V
K-CRHD-1820-24
Ref. arch K-CR-1820-HD-24V




K-CR-1910-HD-24V
K-CRHD-1910-24
Ref. arch K-CR-1910-HD-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > HÖHE EFFIZIENZ

Profil MICRO-H

Ref. A00599


Ref. arch C0599



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > MONOWEISS



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > AUFHÄNGUNGS- UND BEFESTIGUNGSSÄTZE



BEFESTIGUNG SET

RG-1

C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > BEFESTIGUNGSCLIPS



BEFESTIGUNGSCLIP

PDS-H

C24214C02

Ref. arch 24214

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGES ZUBEHÖR



SPERRE

H

C24366N00

Ref. arch 24366