


Profil NIBO

Ref. A18010

Ref. arch 18010



- Technisches Profil
- Platz für Netzteil und elektronische Komponenten
- Einfacher Wartung

ZWECK DES PRODUKTS

- Montage von Netzteilen und elektronischen Bauteilen


INSTALLATION

- an der Oberfläche oder aufgehängt, mit speziellem Zubehör oder entsprechend ausgewählten Schrauben

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- das Netzteil kann im Profil mit speziellem Zubehör verriegelt werden
- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Farbe	silbern eloxiert
Mögliche IP der Leuchte	20
Mögliche Formen der Leuchte	rechteckiger
Profilquerschnitt	rechteckiger
Breite	49.9 mm
Höhe	52 mm
Mit Netzteilfach	ja
Gebäudetyp	Ein weiterer, Kommerzielles Gebäude, Wohngebäude, HoReCa-Anlage
Einrichtungszone	Büro, Verkehrswege, parking i garaz, Industrie- und Technikraum, Konferenzraum
Kabelführung von unten	ja

Länge	Ref
1000 mm	A18010A_1 18010ANODA_1
2005 mm	A18010A_2 18010ANODA_2
3010 mm	A18010A_3 18010ANODA_3

Profil NIBO

Ref. A18010

Ref. arch 18010

BEISPIELPROJEKTE



PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
NIBO	PP	■ grau	C24001C02 24001



PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802



KABELVERSCHRAUBUNG

19x1,6

C24519C07

Ref. arch 00820

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > STROMFÜHRENDE BEFESTIGUNGEN UND KÖPFE FÜR OBERFLÄCHEN



BEFESTIGUNG

W-BOX-Z

C28253N00

Ref. arch 00643

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > TECHNISCHE EINLAGEN UND SCHUTZEINLAGEN

Profil NIBO

Ref. A18010

Ref. arch 18010



MONTAGEEINSATZ

45

Z70457

Ref. arch 70457