

Profil PDS-H

Ref. A0920

Ref. arch B9204



- Unsichtbare Befestigungsclips
- Glatte Profilloberflächen

ZWECK DES PRODUKTS

- Möbelbeleuchtung, Hauptbeleuchtung und dekorative Beleuchtung


INSTALLATION

- an der Oberfläche oder aufgehängt, mit speziellem Zubehör
- einfache Montage und Demontage durch Ein- und Ausrasten

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Farbe | silbern eloxiert |
| Mögliche IP der Leuchte | 20, 67 |
| Mögliche Formen der Leuchte | rechteckiger |
| Profilquerschnitt | rechteckiger |
| Breite | 16 mm |
| Höhe | 16 mm |
| LED-Klebbreite A | 14 mm |
| Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit) | 1 |
| Lichtlinienfähig | ja |
| Gebäudetyp | Wohngebäude, Handelsgebäude, HoReCa- Anlage |
| Einrichtungszone | Küche, Bad, Möbel |
| Einfache Montage und Demontage durch Ein- und Ausrasten | ja |
| Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge | ja |
| Kabelführung von unten | ja |

| | |
|---------|---------------------------|
| Länge | Ref |
| 1000 mm | A09204A_1 B9204ANODA_1 |
| 2005 mm | A09204A_2 B9204ANODA_2 |
| 3010 mm | A09204A_3 B9204ANODA_3 |

Profil PDS-H


















Ref. A0920

Ref. arch B9204




BEISPIELPROJEKTE



PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

| NAME | | MATERIAL | LICHTDURCHLÄSSIGKEIT | FARBE | REF. |
|--------|------------|---|----------------------|--|------------------|
| LENSO | NEU |  PC | 46.6 % |  transparente | B17112T 17112 |
| KA | |  PC | 63 % |  milchige | B17035M 17035 |
| | | | 91 % |  transparente | B17035T 17036 |
| KA-PRO | |  PC | 67 % |  milchige | B17064M 17064 |
| | | | 94 % |  transparente | B17064T 17065 |
| HS | |  PC | 73 % |  milchige | B17208M 1369 |
| | | | 94 % |  transparente | B17208T 1370 |
| KA-COM | |  PVC | 70 % |  milchige | B17179M 17179 |
| | | | 93 % |  transparente | B17179T 17180 |
| LIGER | |  PC | 70 % |  milchige | B17037M 17037 |
| | | | 32 % |  schwarz | B17037C 17040 |

PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN


| NAME | | MATERIAL | FARBE | REF. |
|-------|---|----------|---|--------------------|
| PDS-H |  | ABS |  grau | C24145C02 24145 |
| | | |  silbern | C24145L01 24254 |

PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED

Profil PDS-H

Ref. A0920

Ref. arch B9204



K-1210-12V

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V

K-1275-12


Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1275-12V

KWP-1275-12

Ref. arch WP-K-1275-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > CRI 95+



WP-K-CR-1210-24V

KWP-CR-1210-24

Ref. arch WP-K-CR-1210-24V



WP-K-CR-1220-24V

KWP-CR-1220-24

Ref. arch WP-K-CR-1220-24V



WP-K-CR-1275-24V

KWP-CR-1275-24


Ref. arch WP-K-CR-1275-24V



K-CR-1210-24V

K-CR-1210-24


Ref. arch K-CR-1210-24V



K-CR-1220-24V

K-CR-1220-24


Ref. arch K-CR-1220-24V



K-CR-1275-24V

K-CR-1275-24


Ref. arch K-CR-1275-24V



K-CR-1820-HD-24V

K-CRHD-1820-24

Ref. arch K-CR-1820-HD-24V




K-CR-1910-HD-24V

K-CRHD-1910-24

Ref. arch K-CR-1910-HD-24V


PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > HÖHE EFFIZIENZ



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > MONOWEISS



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > AUFHÄNGUNGS- UND BEFESTIGUNGSSÄTZE



BEFESTIGUNG SET

RG-1

C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > BEFESTIGUNGSCLIPS

Profil PDS-H

Ref. A0920

Ref. arch B9204



BEFESTIGUNGSLIP

PDS-H

C24214C02

Ref. arch 24214

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGES ZUBEHÖR



SPERRE

H

C24366N00

Ref. arch 24366