

- Gute Wärmeableitung
- Runder Querschnitt der Leuchte
- Stufenlose Einstellung des Beleuchtungswinkels möglich
- Breite Palette an Zubehör


### ZWECK DES PRODUKTS

- Hauptbeleuchtung und dekorative Beleuchtung

### INSTALLATION

- aufgehängt und an der Oberfläche, mit speziellem Zubehör
- einfache Montage und Demontage durch Ein- und Ausrasten

### TECHNISCHE ZEICHNUNG




### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN








Material	Aluminium	Länge	Ref
Farbe	■ silbern eloxiert	1000 mm	B3777ANODA_1
Mögliche IP der Leuchte	20, 67	2005 mm	B3777ANODA_2
Mögliche Formen der Leuchte	rund	3010 mm	B3777ANODA_3
Profilquerschnitt	rund		
Breite	18.5 mm		
Höhe	15.8 mm		
LED-Klebebreite A	11.2 mm		
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	1		
Einstellung des Beleuchtungswinkels bis zu	360		
Lichtlinienfähig	ja		
Biegemöglichkeit	ja		
Minimaler Außenradius	200 mm		
Minimaler Innenradius	400 mm		
Gebäudetyp	Kommerzielles Gebäude, Handelsgebäude, Kulturelle/Unterhaltungseinrichtung, HoReCa-Anlage		

Einrichtungszone	Küche, Bad, Grüne Architektur, Wandbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, Möbel
Einfache Montage und Demontage durch Ein- und Ausrasten	ja
Kabelführung durch die Endkappe	ja
Kabelführung von unten	ja

## BEISPIELPROJEKTE














## PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
KA		PC	<input type="checkbox"/> milchige	B17035M 17035
			<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17035T 17036
KA-PRO		PC	<input type="checkbox"/> milchige	B17064M 17064
			<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17064T 17065
HS		PC	<input type="checkbox"/> milchige	B17208M 1369
			<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17208T 1370
KA-COM		PVC	<input type="checkbox"/> milchige	B17179M 17179
			<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17179T 17180
LIGER		PC	<input type="checkbox"/> milchige	B17037M 17037
			<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	B17037C 17040
PDS-LUK		PC	<input type="checkbox"/> milchige	B17076M 17076
LENSO		PC	<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17112T 17112

NEU

## PASSENDEN ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
PDS-O		ABS	 grau 1435
			 metallisiert 42615
PDS-O-LUK		rostfreier Stahl, ABS	 grau 42621
PDS-O-MW		PP	 grau C20104C02 00028
PDS-O-OTW		PP	 grau C20128C02TW 1441
PDS-O-OTW-MW		PP	 grau C20104C02TW 00029

## PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED




**K-1210-12V**  
K-1210-12  
Ref. arch K-1210-12V



**K-1275-12V**  
K-1275-12  
Ref. arch K-1275-12V



**WP-K-1220-12V**  
KWP-1220-12  
Ref. arch WP-K-1220-12V



**WP-K-1275-12V**  
KWP-1275-12  
Ref. arch WP-K-1275-12V



**WP-K-1220-IP65-12V**  
\_bład  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



**K-1275-RGB-12V**  
K-RGB-1275-12  
Ref. arch K-1275-RGB-12V

## PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > CRI 95+




**WP-K-CR-1210-24V**  
KWP-CR-1210-24  
Ref. arch WP-K-CR-1210-24V




**WP-K-CR-1220-24V**  
KWP-CR-1220-24  
Ref. arch WP-K-CR-1220-24V




**WP-K-CR-1275-24V**  
KWP-CR-1275-24  
Ref. arch WP-K-CR-1275-24V




**K-CR-1210-24V**  
K-CR-1210-24  
Ref. arch K-CR-1210-24V




**K-CR-1220-24V**  
K-CR-1220-24  
Ref. arch K-CR-1220-24V



**K-CR-1275-24V**  
K-CR-1275-24  
Ref. arch K-CR-1275-24V




**K-CR-1820-HD-24V**  
K-CRHD-1820-24  
Ref. arch K-CR-1820-HD-24V




**K-CR-1910-HD-24V**  
K-CRHD-1910-24  
Ref. arch K-CR-1910-HD-24V


**PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > HÖHE EFFIZIENZ**




**K-HE-0480-HD-24V**  
K-HEHD-0480-24  
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



**K-HE-0960-HD-24V**  
K-HEHD-0960-24  
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



**K-HE-1440-HD-24V**  
K-HEHD-1440-24  
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



**K-HE-1920-HD-24V**  
K-HEHD-1920-24  
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

**PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > MONOWEISS**



**WP-K-1640-HD-IP65-24V**  
KWP-GHD-1640-24  
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



**WP-K-1910-HD-IP65-24V**  
KWP-GHD-1910-24  
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V




**WP-K-1220-IP65-24V**  
KWP-1220-IP65-24  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

**PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT**



**K-1530-RGB+W-24V**  
K-RGBW-1530-24  
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



**K-1920-120-RGB-24V**  
K-RGB-1920-120-24  
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



**WP-K-1920-120-RGB-24V**  
KWP-1920-120-RGB-24  
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

## PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > AUFHÄNGUNGS- UND BEFESTIGUNGSSÄTZE



BEFESTIGUNG SET  
**M3**  
C28182N00  
Ref. arch 42303



BEFESTIGUNG SET  
**M4**  
C28180N00  
Ref. arch 42301




BEFESTIGUNG SET  
**M5**  
C28181N00  
Ref. arch 42302



BEFESTIGUNG SET  
**W8**  
C28206N00  
Ref. arch 42606



BEFESTIGUNG SET  
**W9**  
C28207N00  
Ref. arch 42607



BEFESTIGUNG SET  
**W10**  
C28208N00  
Ref. arch 42608



BEFESTIGUNG SET  
**RG-1**  
C28230P00, C28230P01,  
C28230L10, C28230L07  
Ref. arch 42647N1, 42647GSS,  
42647L9010, 42647L9005

## PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > BEFESTIGUNGSCLIPS



BEFESTIGUNGSCLIP  
**PL-PDM**  
C24041C02  
Ref. arch 24041



BEFESTIGUNGSCLIP  
**PDS-STN**  
C24190N00  
Ref. arch 24190




BEFESTIGUNGSCLIP  
**REG-PD-UV**  
C28055C02  
Ref. arch 24270



BEFESTIGUNGSCLIP  
**PDS**  
C24189C02, C24223C10  
Ref. arch 24189, 24223



BEFESTIGUNGSCLIP  
**PDS-STN-90G**  
C24370N00, C24370L07,  
C24370L10  
Ref. arch 24370, 24370RAL9005,  
24370RAL9010



BEFESTIGUNGSCLIP  
**PDS-STN-90D**  
C24367N00, C24367L07,  
C24367L10  
Ref. arch 24367, 24367RAL9005,  
24367RAL9010



BEFESTIGUNGSCLIP  
**PDS-STN-ALFA**  
C28060N00  
Ref. arch 24426



BEFESTIGUNGSCLIP  
**PDS-STN-45D**  
C24456N00  
Ref. arch 24456



BEFESTIGUNGSCLIP  
**PDS-STN-60D**  
C24457N00  
Ref. arch 24457



BEFESTIGUNG SET  
**PLD-20**  
C28061C00  
Ref. arch 42141

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG  
**6,4x3**  
C42264C07  
Ref. arch 42264

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > STANDARD-BEFESTIGUNGEN UND -KÖPFE FÜR PROFILE



KOPF  
**ST**  
C28114N00  
Ref. arch 42216



BEFESTIGUNG  
**DP-PDS-O**  
C28254N00  
Ref. arch 00648

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > STROMFÜHRENDE BEFESTIGUNGEN UND KÖPFE FÜR PROFILE



KOPF  
**ZO**  
C28115N00  
Ref. arch 42217



BEFESTIGUNG  
**DP-ZO-PDS-O**  
C28255N00  
Ref. arch 00650

---

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > VERBINDUNGSTÜCKE



VERBINDUNGSTÜCK  
**PD-MICRO**  
C42150N00  
Ref. arch 42150