

Profil TETRA-78

Ref. A04508

Ref. arch W4508



- Technisches Profil
- Einfache Wartung des Profils TRIADA
- Mehr Platz für die Kabelführung

ZWECK DES PRODUKTS

- erleichtert die Montage und Wartung des Profils TRIADA

INSTALLATION


- an der Oberfläche oder aufgehängt, mit speziellem Zubehör oder entsprechend ausgewählten Schrauben
- einfach zu Strängen und Systemen kombinierbar

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

1:2



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Farbe	■ silbern eloxiert
Mögliche Formen der Leuchte	rund
Profilquerschnitt	rechteckiger
Breite	60.4 mm
Höhe	7.8 mm
Gebäudetyp	Kommerzielles Gebäude, Wohngebäude, HoReCa-Anlage, Kulturelle/Unterhaltungseinrichtung
Einrichtungszone	Industrie- und Technikraum
Möglichkeit der einfachen Verbindung zu Strängen	ja
Kabelführung von unten	ja


Länge	Ref
1000 mm	A04508A_1 W4508ANODA_1
2005 mm	A04508A_2 W4508ANODA_2
3010 mm	A04508A_3 W4508ANODA_3

Profil TETRA-78

Ref. A04508

Ref. arch W4508

VERWANDTE PROFILE > FÜR HAUPTBELEUCHTUNG





TRIADA

A04476

Ref. arch B4476

PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
TETRA-78	PP	 grau	C24043C02 24043
		 silbern	C24043L01 24057

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > AUFHÄNGUNGS- UND BEFESTIGUNGSSÄTZE



BEFESTIGUNG SET

W1

C28203N00

Ref. arch 42602



BEFESTIGUNG SET

W2

C28204N00

Ref. arch 42603



BEFESTIGUNG SET

W6

C28205N00

Ref. arch 42604

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > EINRASTEN



EINRASTER

TEKNIK

C24003C10

Ref. arch 24003

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE

Profil TETRA-78

Ref. A04508

Ref. arch W4508



KABELVERSCHRAUBUNG

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > STANDARD-BEFESTIGUNGEN UND -KÖPFE FÜR PROFILE



KOPF

BZP

C28113N00

Ref. arch 42213

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > STROMFÜHRENDE BEFESTIGUNGEN UND KÖPFE FÜR PROFILE



BEFESTIGUNG

PUSZ-LIN-MR

C28163N00, C28163L10,
C28163L07

Ref. arch 42278, 42278L9010,
42278L9005



BEFESTIGUNG

PUSZ-PRET-MR

C28166N00, C28166L10,
C28166L07

Ref. arch 42281, 42281L9010,
42281L9005



BEFESTIGUNG

PUSZ-PRET-LEB

C28165N00, C28165L10,
C28165L07

Ref. arch 42280, 42280L9010,
42280L9005



BEFESTIGUNG

PUSZ-LIN-LEB

C28162N00, C28162L10,
C28162L07

Ref. arch 42277, 42277L9010,
42277L9005