

Befestigung UCHO-ZM

Ref. C28192N00, C28192L07

Ref. arch 42512, 42525



- Aufhängung mit jeder Art von Haken, Befestigern oder Seil
- Einfache Installation ohne Entfernen der Endkappen

ZWECK DES PRODUKTS

- zum Aufhängen von LED-Leuchten


INSTALLATION

- an der Leuchte, mit einem kleinen Schloss
- Schlaufe oder Haken geführt durch das Loch in beiden Teilen der Befestigung

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Befestigung bestehend aus zwei symmetrischen Elementen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Breite	17 mm
Höhe	17 mm
Dicke	2.8 mm
Tragfähigkeit	30 kg

Farbe	Ref
■ silbern eloxiert	C28192N00 42512
■ schwarz eloxiert	C28192L07 42525

Befestigung UCHO-ZM

Ref. C28192N00, C28192L07

Ref. arch 42512, 42525

VERWANDTE PROFILE > ARCHITEKTONISCH




3035
A18039
Ref. arch 18039



3035-O
A08441
Ref. arch B8441




4050
A18050
Ref. arch 18050



4050-W
A18051
Ref. arch 18051




GIZA
A05556
Ref. arch B5556



GIZA-DUO-LL
A02162
Ref. arch C2162



GIZA-LL
A00758
Ref. arch C0758



JAZ
A08547
Ref. arch B8547




LIPOD
A05554
Ref. arch B5554




OPK-4
A00370
Ref. arch C0370

VERWANDTE PROFILE > FÜR HAUPTBELEUCHTUNG



LIPOD-50
A02609
Ref. arch C2609



SEPOD
A06593
Ref. arch B6593

VERWANDTE PROFILE > MINIMALISTISCH



PIKO-ZM
A01168
Ref. arch C1168

VERWANDTE PROFILE > UNIVERSAL

Befestigung UCHO-ZM

Ref. C28192N00, C28192L07

Ref. arch 42512, 42525



OLEK

A08505

Ref. arch B8505



PDS-ZM-PLUS

A02056

Ref. arch C2056




PDS-ZMG

A01418

Ref. arch C1418

VERWANDTE SYSTEME > FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG



3035-KOZE

A08441+A18056

Ref. arch 18056+B8441




PK-4

A18044+A00370

Ref. arch 18044+C0370

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SCHUTZVORRICHTUNGEN UND SPERREN



SPERRE

ZM

C28194N00

Ref. arch 42520

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SEILE UND STÄBE

Befestigung UCHO-ZM

Ref. C28192N00, C28192L07

Ref. arch 42512, 42525



LINKA STALOWA

FI-1 1m

C24522N00

Ref. arch 1397